

**MESSER**   
Cutting Systems


# PROBLADE KOMPAKT DESIGN – HÖG KVALITET

Groß-Umstadt, September, 2012

# Nya ProBlade



# ProBlade – Löpbanan




Löpbanan har en integrerad specialbalk med kuggstång som finns i längder om 3 eller 5 m

Underliggande HE balk behövs ej


Underliggande profil med integrerad kuggstång överbrygger de olika sektionerna

Riktning av sektionerna sker med specialbultar



Enkla verktyg gör det möjligt att montera exakt och precis på kort tid.

# ProBlade – Drivsystem



Endast standard komponenter

Standardlager med automatisk smörjning

Räls och drivaxel är en enhet

X-drivning har speciallager med minimalt spel (0,2 mm)

18 m/min positioneringshastighet för hög produktivitet

Drivning monterat i lagerhus, inget onödigt mellanstycke, inga extra toleranser

# Prestanda för nya ProBlade

- Max. 3 m arbetsbredd med 4 brännare
- Max. 15 m totallängd
- 18 m/min positioneringshastighet
- Max. 5 m/min skärhastighet
- Max. 4 brännarupphängningar
- Max. 1 plasmaströmkälla
- Kan skära max. 150 mm med 1 brännare, 75 mm med 4 brännare
- Räls finns i längder om 5 m och 3 m
- Märkning: Körnare eller plasmamärkning
- Gasbrännare ALFA patenterat system med magnetisk höjdhållning
- Plasmasystem: PowerMax 105, HPR 130/260XD, HiFocus 161/280i
- Messer Hole Technology

# Kapacitet med nya ProBlade

- Styrning placerad till vänster eller höger
- Kabelsläpkedja monterad höger eller vänster, på golv eller med anordning på vägg ( standard är golv, vänster )
- 1 laserpekare för identifiering av nollpunkt
- 1 mekaniserad nedhållare för tunnplåt ( option )
- Brännarupphängningar:
  - TL170 för gas
  - OL200 S för plasma

# Dina fördelar..med nya ProBlade

- Messer kvalitet till bra pris, från ca \*600 000Kr ex montage och skärbord.
- Extra bra **pris-prestanda** förhållande
- Låga montagekostnader
- 18 m/min hastighet – spar tid mellan håslagningarna
- Ergonomisk design
- Integrerat Offline-Softwarepaket OmniWin Standard
- Upp till 3 m arbetsbredd
- Nästan alla reservdelar är identiska med MultiTherm<sup>eco</sup>
- CNC styrning Messer Global Control<sup>s</sup>
- Dubbelsidig längsgående drivning med kuggstång
- Skärbord efter önskemål, ingår ej i Messer standard erbjudande


\* *Pris för en gasskärmaskin med 4 brännare ex uppläggnings bord och montage*

# Nya ProBlade

Några frågor?







**MESSER**   
Cutting Systems

Tack för visat  
intresse

  
**intercut**

  
**WORLD OF  
EXCELLENCE**

Messer Cutting Systems GmbH  
[www.problade.info](http://www.problade.info)